



1 Setup Moodle-Prüfung mit Safe Exam Browser

1.1 Vorbedingung: der Test in Moodle

Test ist aufgesetzt mit:

Frageverhalten: Spätere Auswertung

▼ Frageverhalten

Antworten innerhalb der Fragen
mischen

Ja



Frageverhalten

Spätere Auswertung

[Mehr anzeigen...](#)

Berichtsoptionen: alle deaktiviert

▼ Berichtsoptionen

Während des Versuchs

- Versuch
- Ob richtig
- Punkte
- Spezifisches Feedback
- Allgemeines Feedback
- Richtige Antwort
- Gesamtfeedback

Direkt nach dem Versuch

- Versuch
- Ob richtig
- Punkte
- Spezifisches Feedback
- Allgemeines Feedback
- Richtige Antwort
- Gesamtfeedback

Später, während der Test noch geöffnet ist

- Versuch
- Ob richtig
- Punkte
- Spezifisches Feedback
- Allgemeines Feedback
- Richtige Antwort
- Gesamtfeedback

Wenn der Test abgeschlossen ist

- Versuch
- Ob richtig
- Punkte
- Spezifisches Feedback
- Allgemeines Feedback
- Richtige Antwort
- Gesamtfeedback



Kennwort: gesetzt

▼ Weitere Zugriffsbeschränkungen

Kennwort ⓘ 🔍

IP-Adresse ⓘ

Vorgegebene Pause zwischen 1. und 2. Versuch ⓘ Aktivieren

Vorgegebene Pause zwischen weiteren Versuchen ⓘ Aktivieren

[Mehr anzeigen...](#)

Wichtig: Notieren! Das Kennwort wird zum Starten des Tests benötigt und muss dann den Studierenden mitgeteilt werden.

Browsersicherheit: Nutzung des Safe Exam Browsers erforderlich

▼ Weitere Zugriffsbeschränkungen

Kennwort ⓘ 🔍

IP-Adresse ⓘ

Vorgegebene Pause zwischen 1. und 2. Versuch ⓘ Aktivieren

Vorgegebene Pause zwischen weiteren Versuchen ⓘ Aktivieren

Browsersicherheit* ⓘ ▼

Dieser Test darf offline in Moodle Mobile App versucht werden* ⓘ ▼

Erlaubte Browser Exam Schlüssel* ⓘ

[Weniger anzeigen...](#)



Optional: Zeitbegrenzung und Zeitpunkt der Testöffnung

▼ Zeit

Testöffnung ⓘ 19 | Dezember | 2017 | 14 | 00 | Aktivieren

Testschließung 19 | Dezember | 2017 | 09 | 35 | Aktivieren

Zeitbegrenzung ⓘ 45 | Minuten | Aktivieren


Wenn die Zeit abgelaufen ist ⓘ Der Testversuch wird automatisch abgegeben. ▼

Nachfrist für Abgabe ⓘ 0 | Minuten | Aktivieren

Notieren Sie sich die Adresse des Moodle-Tests (typischerweise:
<https://moodle.bfh.ch/mod/quiz/view.php?id=123456>)

1.2 Konfiguration des SEB-Files zur Testöffnung für die Studierenden


Öffnen SWBConfigTool.exe. Dieses Programm ist in demselben Ordner wie der Safe Exam Browser.




Die gemerkte Adresse in «Start URL» einsetzen.

Unter «Quit/restart password» ein Beenden-Passwort für den Test einsetzen. Wichtig: sich diese Passwort notieren: Es muss den Studierenden zum Schliessen des Safe Exam Browsers dann mitgeteilt werden.

Wenn «Ignore exit keys» deaktiviert wird, kann der Safe Exam Browser durch eine Kombination von F-Tasten beendet werden.



Mit Save Settings As... wird eine Datei mit Dateiendung *.seb gespeichert. Diese Datei ist es, die Sie den Studierenden vor der Prüfung verteilen müssen. Achten Sie auf einen aussagekräftigen Dateinamen.



19.12.2017, Luca Bösch